

	LEJÍA LAVADORA		
Versión:1 Revisión: 27/01/2015			
SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA/MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA.			
1.1	<u>IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO:</u> LEJÍA LAVADORA Código:		
1.2	<u>USOS PERTINENTES IDENTIFICADOS Y USOS DESACONSEJADOS:</u> [] Industrial [X] Profesional [X] Consumo Usos previstos (principales funciones técnicas): Lejía para la desinfección de superficies. No apta para desinfección del agua de bebida. Usos desaconsejados: Este producto no está recomendado para ningún uso o sector de uso industrial, profesional d de consumo distinto a los anteriormente recogidos como "Usos previstos o identificados"		
1.3	<u>DATOS DEL PROVEEDOR DE LA FICHA DE SEGURIDAD:</u> QUÍMICAS PÉREZ LARROSA, S.L. P.I. de Abanilla C/principal nave 3 – 30640 Abanilla (Murcia) Teléfono 968 680 301 Dirección electrónica de la persona responsable de la ficha de datos de seguridad: quimicasperez@gmail.com		
1.4	<u>TELÉFONO DE EMERGENCIA:</u> En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica: Teléfono 91 5620420 (24 horas)		
SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS			
2.1	<u>CLASIFICACIÓN DE LA MEZCLA:</u> Clasificación según la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007 (DPD): R31		
2.2	<u>ELEMENTOS DE LA ETIQUETA:</u> Este producto no requiere pictogramas, según la Directiva 67/548/CEE~2009/2/CE (RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) y 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007) <u>Frases R:</u> R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. <u>Frases S:</u> S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. S26/28 En caso de contacto con los ojos y la piel, lávese inmediata y abundantemente con agua. S50 No mezclar con otros productos. Puede desprender gases peligrosos (cloro) <u>Información suplementaria:</u> P158 Contiene hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3%. Léanse las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto. <u>Componentes peligrosos:</u> Ninguno en porcentaje igual o superior al límite para el nombre.		
2.3	<u>OTROS PELIGROS:</u> No aplicable.		
SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES			
3.1	<u>SUSTANCIAS:</u> No aplicable.		
3.2	<u>MEZCLAS:</u> Este producto es una mezcla. <u>Descripción química:</u> Disolución acuosa de hipoclorito sódico de 40 gr de cloro activo/l. <u>Componentes peligrosos:</u> Sustancia que intervienen en porcentajes superior al límite de exención y presentan un peligro para la salud y/o para el medio ambiente, y/o con valor límite de exposición comunitario en el lugar de trabajo: 2,5 < 10% Hipoclorito de sodio (como cloro activo)   CAS: 7681-52-9, EC:231-668-3 REACH:01-2119488154-34 Indice nº017-011-00-1 DSD:R31 C:R34 N:R50 CLP:Met. Corr. 1:H290 Skin Corr. 1B:H314 Eye Dam. 1:H318 STOT SE (irrit.)3:H335 <REACH Aquatic Acute 1:H400 EU H031 Para mayor información sobre componentes peligrosos, ver epígrafe 8, 11, 12 y 16 <u>Sustancias SVHC sujetas a autorización, incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE)nº1907/2006:</u> Ninguna		

	LEJÍA LAVADORA		
	Sustancia SVHC candidatas a ser incluidas en el Anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006: Ninguna		
SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS			
4.1 4.2	DESCRIPCIÓN DE LOS PRIMEROS AUXILIOS Y PRINCIPALES SINTOMAS Y EFECTOS, AGUDOS Y RETARDADOS:  En los casos de duda, o cuando persistan los síntomas de malestar, solicitar atención médica. No administrar nunca nada por vía oral a personas que se encuentren inconscientes.		
	Vía de exposición	Síntomas y efectos, agudos y retardados	Descripción de los primeros auxilios
	Inhalación:	Normalmente no produce síntomas.	Si hay síntomas, trasladar el afectado al aire libre.
	Cutánea:	Normalmente no produce síntomas.	Quitar la ropa contaminada. Lavar a fondo las zonas afectadas con abundante agua fría o templada y jabón neutro, o con otro producto adecuado para la limpieza de la piel.
	Ocular:	Normalmente no produce síntomas.	Quitar las lentes de contacto. Lavar por irrigación los ojos con abundante agua limpia y fresca, tirando hacia arriba de los párpados. Solicitar de inmediato asistencia médica especializada.
	Ingestión:	Si se ingiere en grandes cantidades, puede ocasionar molestias gastrointestinales.	En caso de ingestión requerir asistencia médica inmediata. No provocar el vómito, debido al riesgo de aspiración. Mantener al afectado en reposo.
4.3	INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL QUE DEBA DISPENSARSE DE INMEDIATO: La información de la composición del producto ha sido remitida al Servicio de Información Toxicológica (instituto Nacional de Toxicología). En caso de intoxicación llamar al Servicio de Información Toxicológica 915 620 420 (24 horas).		
SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS			
5.1	MEDIOS DE EXTINCIÓN (R.D. 1942/1993~RD.560/2010): En caso de incendio en el entorno, están permitidos todos los agentes extintores.		
5.2	PELIGROS ESPECÍFICOS DERIVADOS DE LA SUSTANCIA O MEZCLA: Como consecuencia de la combustión o de la composición térmica, pueden formarse productos peligrosos. La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.		
5.3	RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DE LUCHA CONTRA INCENDIOS: - Equipos de protección especial: Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas. - Otras recomendaciones: Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento. Evitar que los productos utilizados en la lucha contra incendio, pasen a desagües, alcantarillas o a cursos de agua.		
SECCIÓN : MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL			
6.1	PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIAS: Evitar el contacto directo con el producto.		
6.2	PRECAUCACIONES RELATIVAS AL MEDIO AMBIENTE: Evitar la contaminación de desagües, aguas superficiales o subterráneas, así como del suelo. En caso de producirse grandes vertidos o si el producto conmina lagos, ríos o alcantarillas, informar a las autoridades competentes, según la legislación local.		
6.3	MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y DE LIMPIEZA: Recoger el vertido con materiales absorbentes (tierra, arena, vermiculita, tierra de diatomeas, etc.). No mezclar con ácidos. Guardar los restos en un contenedor cerrado.		
6.4	REFERENCIA A OTRAS SECCIONES: Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. Para la posterior eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones del epígrafe 13.		
SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO			
7.1	PREUCACIONES PARA UNA MANIPULACIÓN SEGURA: Cumplir con la legislación vigente sobre prevención de riesgos laborales. Recomendaciones generales: Evitar todo tipo de derrame o fuga. No dejar los recipientes abiertos. Recomendaciones para prevenir riesgos de incendio y explosión: No aplicable.		

	LEJÍA LAVADORA															
	<u>Recomendaciones para prevenir riesgos toxicológicos:</u> No comer, beber, ni fumar durante su manipulación. Después de la manipulación, lavar las manos con agua y jabón. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. <u>Recomendaciones para prevenir la contaminación del medio ambiente:</u> Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Prestar especial atención al agua de limpieza. En caso de vertido accidental, seguir las instrucciones del epígrafe 6.															
7.2	<u>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUIDAS POSIBLES INCOMPATIBILIDADES:</u> Prohibir la entrada a personas no autorizadas. Mantener fuera del alcance de los niños. Mantener alejado de fuentes de calor. Para evitar derrames, los envases, una vez abiertos, se deberán volver a cerrar cuidadosamente y a colocar en posición vertical. Para mayor información, ver epígrafe 10. <u>Clase de almacén:</u> Según las disposiciones vigentes. <u>Intervalo de temperaturas:</u> min. 5 °C, máx. 40 °C <u>Materiales incompatibles:</u> Consérvese lejos de ácidos, aminas, metales, materias combustibles. <u>Tipo de envase:</u> Según las disposiciones vigentes. <u>Cantidad límite (Seveso III):</u> Directiva 96/82/CE~2003/105/CE (RD.1254/1999~RD.948/2005): Umbral inferior: 100 toneladas, Umbral superior: 200 toneladas															
7.3	<u>USOS ESPECÍFICOS FINALES:</u> No existen recomendaciones particulares para el uso de este producto distintas de las ya indicadas.															
SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL																
8.1	<u>PARÁMETROS DE CONTROL:</u> <table><tr><td><u>Valores límite de exposición profesional (VLA)</u></td><td><u>VLA-ED</u></td><td><u>VLA-EC</u></td><td><u>Año</u></td></tr><tr><td>INSHT 2011 (RD. 39/1997)</td><td>ppm mg/m3</td><td>ppm mg/m3</td><td>2007</td></tr><tr><td>Cloro</td><td></td><td>0.5 1.5</td><td></td></tr></table> VLA – Valor Límite Ambiental, ED – Exposición Diaria, EC – Exposición de Corta duración. <u>Valores límite biológicos:</u> No disponible <u>Nivel sin efecto derivado (DNEL) para la población en general:</u> No disponible <u>Concentración prevista sin efecto (PNEC):</u> No disponible				<u>Valores límite de exposición profesional (VLA)</u>	<u>VLA-ED</u>	<u>VLA-EC</u>	<u>Año</u>	INSHT 2011 (RD. 39/1997)	ppm mg/m3	ppm mg/m3	2007	Cloro		0.5 1.5	
<u>Valores límite de exposición profesional (VLA)</u>	<u>VLA-ED</u>	<u>VLA-EC</u>	<u>Año</u>													
INSHT 2011 (RD. 39/1997)	ppm mg/m3	ppm mg/m3	2007													
Cloro		0.5 1.5														
8.2	<u>CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN:</u> <u>CONTROLES DE LA EXPOSICIÓN PROFESIONAL:</u> Directiva 89/58/CEE~96/58/CE (RD.1407/1992): Proveer una ventilación adecuada. Para ello, se debe realizar una buena ventilación local y se debe disponer de un buen sistema de extracción general. <u>Protección del sistema respiratorio:</u> - Mascarilla si <u>Protección de los ojos y cara:</u> - Instalar fuentes oculares de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. - Gafas de seguridad con protecciones laterales adecuadas (EN166). - Escudo facial no <u>Protección de las manos y la piel:</u> - Instalar duchas de emergencia en las proximidades de la zona de utilización. El uso de cremas protectoras puede ayudar a proteger las áreas expuestas de la piel. No deberán aplicarse cremas protectoras una vez se ha producido la exposición. - Guantes resistentes a los productos químicos (EN374). El tiempo de penetración de los guantes seleccionados debe estar de acuerdo con el periodo de uso pretendido. Existen diversos factores (por ej. La temperatura), que hacen que en la práctica el tiempo de utilización de unos guantes de protección resistentes a productos químicos sea claramente inferior a lo establecido en la norma EN347. Debido a la gran variedad de circunstancias y posibilidades, se debe tener en cuenta el manual de instrucciones de los fabricantes de guantes. Los guantes deben ser reemplazados inmediatamente si se observan indicios de degradación. - Botas no - Delantal no - Mono es aconsejable <u>CONTROLES DE EXPOSICIÓN MEDIOAMBIENTAL:</u> Evitar cualquier vertido al medio ambiente. Vertidos al suelo: Evitar la contaminación del suelo.															

	LEJÍA LAVADORA																																																						
	<u>Vertidos al agua:</u> No se debe permitir que el producto pase a desagües, alcantarillas ni a cursos de agua. <u>Emisiones a la atmósfera:</u> No aplicable.																																																						
SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS																																																							
9.1	<u>INFORMACIÓN SOBRE PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS BÁSICAS:</u> <table border="0"> <tr> <td>-Aspecto</td><td>Líquido transparente, incoloro amarillento.</td></tr> <tr> <td>-Olor</td><td>A lejía</td></tr> <tr> <td>-Umbral olfativo</td><td>No disponible</td></tr> <tr> <td>-pH</td><td>9.6 a 20°C</td></tr> <tr> <td>-Punto de congelación</td><td>No disponible</td></tr> <tr> <td>-Densidad relativa</td><td>1.03 g/cm³ 20°C</td></tr> <tr> <td>-Temperatura descomposición</td><td>No aplicable</td></tr> <tr> <td colspan="2"><u>Viscosidad:</u></td></tr> <tr> <td>-Viscosidad</td><td>No disponible</td></tr> <tr> <td colspan="2"><u>Volatilidad:</u></td></tr> <tr> <td>-Punto inicial de ebullición</td><td>No disponible</td></tr> <tr> <td>-Tasa de evaporación</td><td>No aplicable</td></tr> <tr> <td>-Presión de vapor</td><td>17.5 mmHg a 20°C</td></tr> <tr> <td>-Presión de vapor</td><td>12.3 kPa a 50°C</td></tr> <tr> <td>-Densidad de vapor</td><td>No aplicable</td></tr> <tr> <td colspan="2"><u>Solubilidad(es):</u></td></tr> <tr> <td>-Solubilidad en agua</td><td>No aplicable</td></tr> <tr> <td>-Solubilidad en grasas y aceites</td><td>No disponible</td></tr> <tr> <td>-Coeficiente de reparto: n-octanol/agua</td><td>No aplicable</td></tr> <tr> <td colspan="2"><u>Inflamabilidad:</u></td></tr> <tr> <td>-Punto de inflamación</td><td>Ininflamable</td></tr> <tr> <td>-Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad</td><td>No aplicable</td></tr> <tr> <td>-Temperatura de autoignición</td><td>No aplicable</td></tr> <tr> <td colspan="2"><u>Propiedades explosivas:</u></td></tr> <tr> <td colspan="2">No aplicable</td></tr> <tr> <td colspan="2"><u>Propiedades comburentes:</u></td></tr> <tr> <td colspan="2">No aplicable.</td></tr> </table>	-Aspecto	Líquido transparente, incoloro amarillento.	-Olor	A lejía	-Umbral olfativo	No disponible	-pH	9.6 a 20°C	-Punto de congelación	No disponible	-Densidad relativa	1.03 g/cm ³ 20°C	-Temperatura descomposición	No aplicable	<u>Viscosidad:</u>		-Viscosidad	No disponible	<u>Volatilidad:</u>		-Punto inicial de ebullición	No disponible	-Tasa de evaporación	No aplicable	-Presión de vapor	17.5 mmHg a 20°C	-Presión de vapor	12.3 kPa a 50°C	-Densidad de vapor	No aplicable	<u>Solubilidad(es):</u>		-Solubilidad en agua	No aplicable	-Solubilidad en grasas y aceites	No disponible	-Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No aplicable	<u>Inflamabilidad:</u>		-Punto de inflamación	Ininflamable	-Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad	No aplicable	-Temperatura de autoignición	No aplicable	<u>Propiedades explosivas:</u>		No aplicable		<u>Propiedades comburentes:</u>		No aplicable.	
-Aspecto	Líquido transparente, incoloro amarillento.																																																						
-Olor	A lejía																																																						
-Umbral olfativo	No disponible																																																						
-pH	9.6 a 20°C																																																						
-Punto de congelación	No disponible																																																						
-Densidad relativa	1.03 g/cm ³ 20°C																																																						
-Temperatura descomposición	No aplicable																																																						
<u>Viscosidad:</u>																																																							
-Viscosidad	No disponible																																																						
<u>Volatilidad:</u>																																																							
-Punto inicial de ebullición	No disponible																																																						
-Tasa de evaporación	No aplicable																																																						
-Presión de vapor	17.5 mmHg a 20°C																																																						
-Presión de vapor	12.3 kPa a 50°C																																																						
-Densidad de vapor	No aplicable																																																						
<u>Solubilidad(es):</u>																																																							
-Solubilidad en agua	No aplicable																																																						
-Solubilidad en grasas y aceites	No disponible																																																						
-Coeficiente de reparto: n-octanol/agua	No aplicable																																																						
<u>Inflamabilidad:</u>																																																							
-Punto de inflamación	Ininflamable																																																						
-Límites superior/inferior de inflamabilidad/explosividad	No aplicable																																																						
-Temperatura de autoignición	No aplicable																																																						
<u>Propiedades explosivas:</u>																																																							
No aplicable																																																							
<u>Propiedades comburentes:</u>																																																							
No aplicable.																																																							
9.2	<u>INFORMACIÓN ADICIONAL:</u> <table border="0"> <tr> <td>-No volátiles</td><td>6.4 % Peso</td></tr> <tr> <td>-Cloro activo</td><td>3.7 % Cl</td></tr> <tr> <td>-Oxígeno activo</td><td>1.42 % O</td></tr> </table> Los valores indicados no siempre coinciden con las especificaciones del producto. Los datos correspondientes a las especificaciones del producto pueden consultarse en la ficha técnica del mismo. Para más datos sobre propiedades fisicoquímicas relacionadas con seguridad y medio ambiente, ver epígrafe 7 y 12.	-No volátiles	6.4 % Peso	-Cloro activo	3.7 % Cl	-Oxígeno activo	1.42 % O																																																
-No volátiles	6.4 % Peso																																																						
-Cloro activo	3.7 % Cl																																																						
-Oxígeno activo	1.42 % O																																																						
SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD																																																							
10.1	<u>REACTIVIDAD:</u> No disponible																																																						
10.2	<u>ESTABILIDAD QUÍMICA:</u> Estable bajo las condiciones recomendadas de almacenamiento y manipulación.																																																						
10.3	<u>POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS:</u> Posible reacción peligrosa con ácidos, aminas, metales, materias combustibles. En contacto con ácidos libera gases tóxicos.																																																						
10.4	<u>CONDICIONES QUE DEBEN EVITARSE:</u> -Calor: Mantener alejado de fuentes de calor. -Luz: No aplicable. -Aire: No aplicable. -Presión: No aplicable. -Choques: No aplicable.																																																						
10.5	<u>MATERIALES INCOMBATIBLES:</u> Consérvese lejos de ácidos, aminas, metales, materias combustibles.																																																						
10.6	<u>PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS:</u> Como consecuencia de la descomposición térmica, pueden formarse productos peligrosos.																																																						
SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA																																																							
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007).																																																							
11.1	<u>INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS:</u>																																																						

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH)

Revisión: 01/01/2015

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 453/2010

	LEJÍA LAVADORA															
	<u>Vías de exposición:</u> <u>Exposición de corta duración:</u> <u>Exposición prolongada o repetida:</u> <table><tr><td><u>DOSIS Y CONCENTRACIONES LETALES</u></td><td><u>DL50 Oral</u></td><td><u>DL50 Cutánea</u></td><td><u>CL50 Inhalación</u></td></tr><tr><td>De componentes individuales:</td><td>mg/kg</td><td>mg/kg</td><td>mg/m3.4horas</td></tr><tr><td>Hipoclorito de sodio (como cloro activo)</td><td>> 2000. Rata</td><td>> 2000. Conejo</td><td></td></tr></table>				<u>DOSIS Y CONCENTRACIONES LETALES</u>	<u>DL50 Oral</u>	<u>DL50 Cutánea</u>	<u>CL50 Inhalación</u>	De componentes individuales:	mg/kg	mg/kg	mg/m3.4horas	Hipoclorito de sodio (como cloro activo)	> 2000. Rata	> 2000. Conejo	
<u>DOSIS Y CONCENTRACIONES LETALES</u>	<u>DL50 Oral</u>	<u>DL50 Cutánea</u>	<u>CL50 Inhalación</u>													
De componentes individuales:	mg/kg	mg/kg	mg/m3.4horas													
Hipoclorito de sodio (como cloro activo)	> 2000. Rata	> 2000. Conejo														
SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA																
No se dispone de datos toxicológicos experimentales del preparado como tal. La clasificación toxicológica de este preparado ha sido realizada mediante el método de cálculo convencional de la Directiva 1999/45/CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007).																
12.1	<u>TOXICIDAD:</u> De componentes individuales: Hipoclorito de sodio (como cloro activo)	<u>CL50 (OECD 203)</u> mg/l.96 horas 0.060 Peces	<u>CE50 (OECD 202)</u> mg/l.48 horas 0.48 Dafnia	<u>CE50 (OECD 201)</u> mg/l.72 horas												
12.2	<u>PERSISTENCIA Y DEGRADABILIDAD:</u> No aplicable.															
12.3	<u>POTENCIAL DE BIOACUMULACIÓN:</u> No disponible															
12.4	<u>MOVILIDAD EN EL SUELO:</u> No disponible.															
12.5	<u>RESULTADOS DE LA VALORACIÓN PBT Y MPMB:</u> No aplicable (sustancia inorgánica)															
12.6	<u>OTROS EFECTOS NEGATIVOS:</u> Potencial de disminución de la capa de ozono: No disponible. Potencial de formación fotoquímica de ozono: No disponible. Potencial de calentamiento de la Tierra: No disponible. Potencial de alteración del sistema endocrino: No disponible.															
SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION																
13.1	<u>MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS:</u> Directiva 2008/98/CE (Ley 22/2011): Tomar todas las medidas que sean necesarias para evitar al máximo la producción de residuos. Analizar posibles métodos de revalorización o reciclado. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimínese en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. Para control de exposición y medidas de protección individual, ver epígrafe 8. <u>Eliminación envases vacíos:</u> Directiva 94/62/CE~2005/20/CE, Decisión 2000/532/CE (Ley 11/1997, modificado por el RD.782/1998, RD.252/2006 y Ley 22/2008, Orden MAM/304/2002): Envases vacíos y embalajes deben eliminarse de acuerdo con las legislaciones locales y nacionales vigentes. <u>Procedimientos de neutralización o destrucción del producto:</u> Vertedero oficialmente autorizado, de acuerdo con las reglamentaciones locales.															
SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE																
14.1	<u>NÚMERO ONU:</u> No aplicable															
14.2	<u>DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE DE LAS NACIONES UNIDAS:</u> No aplicable															
14.3 14.4	<u>CLASE(S) DE PELIGRO PARA EL TRANSPORTE Y GRUPO DE EMBALAJE:</u> <u>Transporte por carretera (ADR 2011):</u> <u>Transporte por ferrocarril (RID 2011):</u> Exento <u>Transporte por vía marítima (IMDG 34-08):</u> Exento <u>Transporte por vía aérea (ICAO/IATA 2010):</u> Exento <u>Transporte por vías navegables interiores (ADN):</u> Exento															
14.5	<u>PELIGROS PARA EL MIDO AMBIENTE:</u> Clasificado como peligroso para el medio ambiente.															

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (REACH)

Revisión: 01/01/2015

De acuerdo con el Reglamento (CE) nº 1907/2006 y el Reglamento (UE) nº 453/2010

	LEJÍA LAVADORA
14.6	<u>PRECAUCIONES PARTICULARES PARA LOS USUARIOS:</u> No aplicable
14.7	<u>TRANSPORTE A GRANEL CON ARREGLO AL ANEXO II DEL CONVENIO MARPOL 73/78 Y DEL CÓDIGO IBC:</u> No aplicable.
SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA	
15.1	<u>REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN UE EN MATERIA DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE ESPECÍFICAS:</u> Es de aplicación la Directiva 98/8/CE (RD. 1054/2002), relativa a la comercialización de biocidas y el Reglamento (CE) nº 1896/2000~1048/2005 sobre productos biocidas. TP2) Desinfectante utilizado en el ámbito de la vida privada y de la salud pública. Contiene hipoclorito de sodio (como cloro activo) 3%. Léase las instrucciones adjuntas antes de utilizar el producto. <u>RESTRICCIONES:</u> <u>Restricciones a la fabricación, la comercialización y el uso, Anexo XVII Reglamento (CE) nº 1907/2006:</u> No aplicable. <u>Restricciones recomendadas del uso:</u> No aplicable. <u>OTRAS LEGISLACIONES:</u> Real Decreto 349/1993, de 5 de marzo, por el que se modifica la Reglamentación técnico-sanitaria de Lejías aprobada por el Real Decreto 3360/1983, de 30 de noviembre.
15.2	<u>EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA:</u> No disponible
SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN	
16.1	<u>TEXTO DE FRASES Y NOTAS CORRESPONDIENTES A LAS SUSTANCIAS REFERENCIADAS EN EPÍGRAFE 2 Y/O 3:</u> <u>Frases de riesgo según la Directiva 67/548/CEE~2001/59/CE (DSD), Anexo III:</u> R31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. R34 Provoca quemaduras. R50 Muy tóxico para los organismos acuáticos. <u>Indicaciones de peligro según el Reglamento (CE) nº 1272/2008~790/2009 (CLP), Anexo III:</u> H290 Puede ser corrosivo para los metales. H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves. H318 Provoca lesiones oculares graves. H335 Puede irritar las vías respiratorias. H400 Muy tóxico para los organismos acuáticos. EUH031 En contacto con ácidos libera gases tóxicos. <u>PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y FUENTES DE DATOS:</u> -Límites de exposición profesional para Agentes Químicos en España, (INSHT, 2011). <u>LEGISLACIONES SOBRE FICHAS DE DATOS DE SEGURIDAD:</u> Ficha de Datos de Seguridad de acuerdo con el Artículo 31 Reglamento (CE) nº 1907/2006 (REACH) y el Anexo I del Reglamento (UE) nº 453/2010.
La información de esta ficha de seguridad, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades	